camfil
AIR POLLUTION CONTROL

FARR GOLD SERIES®





Scan om de video te zien over het maken van de Remembering Tree.

The Remembering Tree, een visie op duurzaamheid

Gemaakt door Kelly Stevens, kunstenaar en Farr Gold Series® productielasser, staat deze metalen sculptuur van 9,2 meter hoog voor de APC fabriek in Jonesboro, AR, USA. Deze artistieke sculptuur vertegenwoordigt Camfil APC's toewijding aan het milieu, onze medewerkers, klanten, leveranciers, stakeholders, en de toekomst van het ontstoffen en schoonmaken van fabrieken over de hele wereld.

Schone werkplek, vandaag … en morgen.

Het besparen van energie en het verhogen van de productie-efficiëntie terwijl de binnenluchtkwaliteit optimaal blijft, is een uitdaging voor het management. Stofafscheiders, ongeacht of deze voor de bestrijding van verontreiniging of product terugwinning zijn, kunnen van invloed zijn op al deze gebieden. Camfil APC kan u helpen uw stofproblemen op te lossen.

camfilcairing

Groener worden

Camfil houdt zich aan de waarden en principes van duurzame ontwikkeling en heeft haar organisatie op alle fronten ingericht om duurzaam ondernemen te promoten. Hier wil ik graag ons nieuwe project noemen voor duurzaamheid “Camfilcairing”, dat in feite een verzamelnaam is voor al onze toonaangevende groene initiatieven in een uitgebreid programma dat we wereldwijd lanceerden binnen Camfil. Wij geloven sterk in duurzaamheid. Wij zijn ook van mening dat het een vereiste is voor de toekomst. Wij streven ernaar om de beste leverancier in duurzaamheid te zijn en te blijven. Het zal geen grote inspanning vergen, groen zit in onze genen.



Onze missie

WAT WE DOEN:

- **We zuiveren** de lucht en halen stof en rook weg in diverse productieomgevingen, waardoor deze veiliger en productiever worden.

HOE WE HET DOEN:

- **We leveren** dust collectors snel, terwijl we onze klanten bieden waar ze om vragen.
- **We zijn** de meest klantvriendelijke organisatie in de ontstoffingswereld.
- **Wij maken** de beste stofafscheider op de markt, zowel op het gebied van gebruiksvriendelijkheid als onderhoudsgemak.

Maak uw productie groen

Ons doel bij Camfil APC is om groen te zijn, te beginnen met de milieuvoordelen van onze producten. Wij helpen onze klanten om groener te worden door het verwijderen van duizenden verschillende verontreinigende stoffen uit de lucht van de werkruimte en emissies in de buitenlucht te voorkomen. Wij bouwen ook onze apparatuur zo duurzaam mogelijk, zodat er minder afval ontstaat na verloop van tijd. Onze HemiPleat technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de lucht-verontreinigingsindustrie door het leveren van een zeer hoog rendement in een filter dat twee keer zo lang meegaat als concurrerende producten. Dit draagt bij aan duurzaamheid en bespaart energie. Zelfs de verf op onze Farr Gold Series afzuigkap is groen, en dit betreft niet alleen de kleur: Wij maken gebruik van een milieuvriendelijk poedercoatings-proces waarbij geen VOC'S worden uitgestoten. Bovendien zijn premium efficiency motoren standaard op de fans die wij leveren. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe groene initiatieven.

Farr Gold Series® Extractors met 12 JAAR GARANTIE

Camfil APC garandeert dat alle stofafscheiders voldoen aan de geldende emissienormen. Of het nu gaat om lucht die weer naar buiten wordt gebracht of gerecirculeerd (wanneer dit is toegestaan), Camfil APC kan alle stofuitdagingen aan en uw problemen oplossen!



HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Onze HemiPleat® zal de prestaties van elke cartridge stofafscheider verbeteren…***gegarandeerd.***

Geef uw dust collector meer power met HemiPleat! Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat met een lagere drukval, de Hemipleat filters in staat zijn om meer lucht te zuiveren, dus ook meer verontreiniging aan te pakken, met minder energieverbruik. De filtratie efficiency is hierbij meer dan 99.99% bij 0,5 micron deeltjes. De lucht die uit een Farr Gold Series dust collector met HemiPleat filters komt, blijkt na testen nóg beter te zijn dan de luchtkwaliteit die operatiekamers in ziekenhuizen vereisen!

GOLD CONE® FILTER TECHNOLOGY INSIDE

Gold Cone Filter


Het gepatenteerde Gold Cone filter heeft al voor veel productie omgevingen het aantal benodigde filters en filter-wisselingen gereduceerd. De innovatieve kegelvorm van de filtermedia vergroot het filteroppervlak waardoor het aantal benodigde filters met minimaal een derde verlaagd kan worden. Het ontwerp zorgt ook voor een langere levensduur van het filter en een lage drukval.



DURApleat
The **MOST** Durable Filter Media.

Het ultieme groene filter! De DuraPleat is volledig wasbaar en her-bruikbaar. We hebben klanten die DuraPleat filters gebruiken die 5 jaar of ouder zijn. Dit volledig synthetische filter is bestand tegen de meest extreme toepassingen en temperaturen.




Gold
Series
FARR


Straalwerkzaamheden

Scan om meer Farr Gold Series® installaties te zien.


Farmaceutische stof


Vlammenloze drukontlasting

Alles produceert stof...


Papierstof met retourlucht recirculatie

Specifieke toepassingen:

- Abrasieve straalsystemen
- Chemische processen
- Fiberglass/Composiet
- Gieterij
- Slijpen
- Mijnbouw
- Hinderlijk stof
- Papier afvalsystemen
- Farmaceutische industrie
- Plasma/Lasersnijden
- Poeder/Bulk materialen
- Voedsel/Suiker
- Poedercoatings/Pigmenten
- Verwerking van zaden
- Kogelstralen
- Thermische spray
- Lasrook/Damp
- Houtverwerking


Farmaceutische stof met een bag-in bag-out (BIBO) deur


Bronsgieterij


Houtstof


Erts maalmachine bij grote kopermijn

De Farr Gold Series®

reinigt nog grondiger

Superieure prestaties met een uitzonderlijk gemak van installatie en service maken de Farr Gold Series tot de beste keuze voor een schone werkplek.


Thermal Spray met vonkenvanger module


Rookafzuiging bij laswerkzaamheden


Farmaceutische stof


Thermisch spuiten met geïntegreerde HEPA en verticale x-ontluchting


Farr Gold Series met HEPA geïntegreerde Safety Monitoring Filter (iSMF)


Papier versnipperen / recycling

Thermisch spuiten coatings


Een sprankelende dag!

GS48 bij plasmasnijden



Tunnel mijnbouw steunbalk pakket


OEM dampen bij lasersnijden


Erts voorraadbak ontluchting

Het hart van de Farr Gold Series®

HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Het meest geavanceerde Dust Collector filter dat ooit gemaakt is

- Poly-Tech™ media filtratie efficiency is 99.99% bij deeltjes die 0.5 µm en groter zijn.
- Farr Gold Series® voldoet aan de vereiste 5 mg/m3 of minder emissies, om lucht te recirculeren bij ongevaarlijke stoffen, in de meeste gevallen.


De HemiPleat cartridge maakt gebruik van een optimale ruimte tussen de vouwen door speciale synthetische lijmkralen die de vouwen open houden. HemiPleat zorgt voor meer lucht met minder energieverbruik en verhoogt de reinigende werking van de 'reverse pulse', hetgeen resulteert in een lagere drukval.

HemiPleat Green - combinatie van cellulose en polyester vezels met een vochtwerende siliconen behandeling
HemiPleat Flame Retardant - combinatie van cellulose en polyester vezels met een brandvertragende behandeling
HemiPleat Carbon Impregnated - combinatie van cellulose en polyester vezels geïmpregneerd met carbon voor statische dissipatie
HemiPleat Synthetic - 100% synthetische filter media voor betere wasbaarheid en vochtbestendigheid dan cellulose



Scan voor meer informatie over HemiPleat.

Gold Cone Double Seal Urethaan Pakking



Gold Cone® Cartridge


- Verticaal gemonteerd om stof gemakkelijker af te scheiden en een efficiënte reiniging en langere levensduur te bereiken.
- Voorzien van een special kegel (cone) in het midden van de cartridge, waardoor het bruikbare filtermedia met 25% toeneemt.
- Testresultaten geven aan dat deze nieuwe pulserende luchtverdeelmethode voor een verbeterde reiniging zorgt.
- Efficiëntere werking, langere levensduur van de cartridge en minder onderhoud.

HEMIPLEAT® eXTREME eX


Het HemiPleat eXtreme filter is het ultieme in stofafvang en filtratie, het biedt de hoogste graad van efficiëntie en levensduur van het filter op de markt. De HemiPleat eXtreme maakt gebruik van onze bewezen HemiPleat technologie en basis media met gepatenteerde nano vezels op het media oppervlak voor extreme resultaten. De nanovezels kunnen worden toegepast op elk van onze basis media zoals hierboven omschreven is.



Cellulose Polyester



Cellulose Polyester met eXtreme coating



Nieuwe Technologie

Oude Technologie

De HemiPleat's gelijkmatig verdeelde plooien van hoge kwaliteit bevestigen de hoogwaardigheid van deze cartridge ten opzichte van alle vergelijkbare producten op de markt. Het verschil in de plooien is te zien bij een vergelijking met typische standaard plooien toegepast in de industrie. Let op het verschil in ruimte tussen de vouwen en de uitlijning.



Gold Series F FARR

Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com

Makkelijke Filter Wisseling





Scan om de filterwisseling video te bekijken.









Farr Gold Series biedt een modulair design voor optimale flexibiliteit–snelle levering!

"We zijn erg blij met de Camfil APC Dust Collector. Deze stofafzuigingsoplossing werd gekocht voor onze CNC plasmasnijder om een horizontale cartridge stofafscheider te vervangen vanwege de korte levensduur van het oude filter. De huidige filters zijn meer dan een jaar in gebruik geweest, zien er nog steeds geweldig uit en zijn werkzaam op minder dan 750 Pa drukverlies. Ook was het een plezier om met de Camfil APC mensen zaken te doen."


— Dan Schuler, Schuler Manufacturing



Hoge toegang inlaat
Cross flow wordt gecreëerd door de filters. Elimineert het omhoog schieten van stijgsnelheden die traditionele inlaten met zich meebrengen.

Farr Gold Series® Eigenschappen


- Modulair design voor optimale flexibiliteit–volgens uw wensen én snel!
- Elke module is geschikt voor een luchtdebiet tot 8.500 m³/h
- Module constructie uit 4.5 mm dik staal
- Deur, container, inlaat en panelen zijn allemaal 3 mm dik
- Poedercoating voor onovertroffen corrosiebestendigheid
- Componenten en configuraties zijn nagenoeg onbeperkt
- Het verticale ontwerp van de cartridges zorgt voor een efficiënte pulsreiniging van stof



Optioneel snel te openen kijkglas



Krachtig reinigingssysteem zorgt voor een langere levensduur van het filter



Pulse ontlading van Gold Cone Filter

Scan om video te bekijken over filter pulse.



Individueel gepoedercoat
Farr Gold Series componenten zijn individueel gepoedercoat waardoor ze een uitmuntende weerstand tegen corrosie kunnen garanderen.




Looks Like a Safe Because It's Built Like a Safe

Farr Gold Series® Reservoir Opties










Andere beschikbare trechter opties zijn o.a. schuiflade, trog-trechter met transportschroef en continue afvoer.

Farr Gold Series® Modellen



Model # Code
GS 24
- 24 = # van cartridges
- GS = Farr Gold Series

Standaard trechter toepassingen getoond. Zie pagina hiernaast voor andere trechter opties.

ATEX CONFORM

Ontstoffingssystemen voor brandbare stof

Inlaat Bescherming

Snelwerkende klep

Speciaal ontworpen klep die binnen milliseconden sluit bij het detecteren van een explosie; de snelwerkende klep wordt geïnstalleerd in de inlaat en/of uitlaat leidingen. De snelwerkende klep creëert een mechanische barrière binnen het kanaal, die effectief druk en vlamfronten (vanaf beide richtingen) isoleert voordat deze zich uit kunnen breiden door het proces.



OF

Inlaat/Uitlaat chemische isolatie

Speciaal ontworpen om binnen milliseconden na het detecteren van een explosie te reageren, kan bij een chemisch isolatiesysteem in de inlaat en / of uitlaat leidingen worden geïnstalleerd. Het chemische isolatiesysteem creëert een chemische barrière die de explosie onderdrukt binnen de luchtkanalen, de verspreiding van vlammen door de leidingen vermindert en de druktoename minimaliseert binnen de aangesloten procesapparatuur.

OF

Backdraft Damper **(meest voorkomend)**

De mechanische terugslag klep is ontworpen om in de inlaatleidingen te worden geïnstalleerd. De klep maakt gebruik van een mechanische barrière die wordt opengehouden door de proceslucht en wordt dichtgeslagen door de drukkracht van een eventuele explosie. In gesloten toestand, isoleert de mechanische barrière de druk en vlamfronten en voorkomt dat deze zich verder verspreiden in de processtroom.



Explosie drukontlasting volgorde



Uitlaat bescherming



Integrated Safety Monitoring Filter **(patent aangevraagd)**

De iSMF heeft bewezen de aanwezige apparatuur te beschermen tegen de verspreiding van een vlammenfront gedurende een explosie. De Farr Gold Series ontstoffingsinstallatie met Integrated Safety Monitoring Filter zorgt ervoor dat u afvoerlucht kunt recirculeren in de werkruimte wanneer deze stof explosief is. Het belangrijkste voordeel is dat het de overdracht voorkomt van explosief stof (brandstof) van de stofafscheider.


Explosie drukontlasting



Explosie opening

Ontworpen om de zogenaamde “zwakke link” van de installatie te zijn, gaat deze explosie ontlast opening open wanneer vooraf een bepaalde druk wordt bereikt in de stofafzuiging waardoor de overdruk en vlammenfront naar een veilig gebied worden verplaatst. Explosie ventilatieopeningen minimaliseren schade aan de stofafzuiging veroorzaakt door overdruk gecreëerd door een explosieve verbranding. Camfil APC’s standaard explosie ontlastopeningen zijn ATEX gecertificeerd en conform NFPA.

OF



Vlammenloze drukontlasting

Speciaal ontworpen om op een standaard explosie-opening te monteren, dooft de “FlamQuench SQ” de vlammen die uit het geventileerde gebied komen. Hiermee wordt voorkomen dat deze het apparaat verlaten. Dit maakt conventionele ontlasting binnen mogelijk, waar het anders een gevaar zou kunnen opleveren voor personeel en/of secundaire explosies zou kunnen veroorzaken.

OF

Chemische suppressie

Ontworpen om binnen milliseconden na het detecteren van een explosie te reageren, wordt deze manier van chemische onderdrukking geïnstalleerd in het gedeelte van de ‘vuile lucht’-afzuiging. Deze chemische onderdrukking voorkomt de verspreiding van een explosieve brand door het vrijgeven van een chemische stof. Dit systeem wordt vaak gebruikt bij stofafzuigers met brandbare stof in productieomgevingen waar je niet naar buiten kunt ventileren.

Farr Gold Series® Controls

Automatische filterreiniging en energiebesparende motorbediening



GSC Controller

Onze nieuwste touchscreen controller met energiezuinige modus. De software biedt een platte menustructuur die toegang mogelijk maakt tot de meest gebruikte parameters met maar een paar drukken op de knop. De taal en de units kunnen gemakkelijk veranderd worden in 8 verschillende talen. De geavanceerde sectie heeft meerdere ingangen die een alarm kunnen regelen voor meerdere externe sensoren en apparaten. Een USB-poort is geïnstalleerd voor software-updates. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe touch-screen is dat slechts twee draden tussen de touchscreen en de magneetventielen lopen, ongeacht het aantal solenoïde ventielen.



Smart Solenoid Controller

Camfil APC introduceert een nieuwe kostenbesparende innovatie. De timer controles voor het pulseren van de solenoïden worden nu geïntegreerd met de magneetventielen, zodat u niet langer een externe timer hoeft aan te sluiten op het elektromagnetische gedeelte. De “aan en uit” tijden van de magneetventielen kunnen gemakkelijk aangepast worden door draaiknoppen die geïntegreerd zijn in het solenoïde gedeelte.



ACDC Controller

De zogenaamde Advanced Camfil Dust Controller (ACDC) heeft een flexibel design waardoor het aangepast kan worden aan vele stofafzuiging configuraties.



Custom GS Controller

VSD Controller

De controller met Variable Speed Drive (VSD) optie biedt complete controle over de fanset, gedurende en na het opstarten. Het heeft alle benodigde functies voor een geonctroleerde start van de Farr Gold Series zonder de hoge belastingen die doorgaans geassocieerd worden met ventilatoren tijdens het opstarten. Het biedt ook de mogelijkheid om de snelheid van de ventilator te besturen hetgeen resulteert in de hoogst mogelijke energiebesparingen en proces-functionaliteit.



Geïntegreerde starter

Farr Gold Series® Opties

Luchtkanalen ontwerpen


Ruimtelijke lasrookafzuiging


Bronafzuiging lasrook


Bronafzuiging Stof


Bronafzuiging Gieterij


Brand- en explosiebeveiliging

Geïntegreerde Safety Monitoring Filter


Sprinklers


Explosie opening


Explosie opening met paneel


Verticale Explosie Opening


Vlammenloze drukontlasting


GS Terugslagklep


Chemische onderdrukking systeem


Gold Cone Media Opties

Vochtbestendige Media


Brandvertragende Media


Koolstof geïmpregneerd elektrisch geleidende media


Synthetische wasbare media


Mijnbouw opties

Top Hand Rails


UHMW mijnbouw inlaat luchtgeleidingswand


Drijfmest Tank voor het transport van stof


Koperen buizen en Diaphram Onderhoud Klep


Stoftrechter opties

Low Pro Hopper Quick Seal



GS Drum Kit met schuiflade


GS Discharge Area Enclosure


Auger Screw Conveyor


Self Dumping Hopper


Optionele Clean-Up slang


Heavy Duty Cast Rotary Airlock


Fabricated Flex Tip Airlock for Fibrous Dust


Cast Rotary Airlock


Stof Briquetter


Inlaat Opties

Drop Out Module


Channel Baffles



Slijtvaste inlaat


Spark Diverter Inlaat


Ventilatoren

Op de bovenkant gemonteerde ventilator


Aan de zijkant gemonteerde ventilator


Op de vloer gemonteerde ventilator


Geluiddemper ventilator


Andere opties

Pulse Header Geluiddemper


GS High Vacuüm


Volledig geïsoleerde afzuigsystemen

Roestvrij staal

Remote Safety Monitoring Filter

Broken Bag Detector

Extractor verstijving

Compressed Air Regulator

Op maat gemaakt structuur-staal

Luchtkwaliteit cabine

Aangepaste OEM Designs

Inspectie kijkvenster

Warmtewisselaar voor emissie van gas dat niet kan worden gerecirculeerd

Gold Cone Overbags voor vezelige stof

Platform en ladder

Stofbak ontluchting

Farmaceutische opties

Bag-In Bag-Out (BIBO)

Vlinderklep

Continue stofafvoer


Waar denkt u aan?

Wat u ook bedenkt, wij kunnen het maken!

camfil
AIR POLLUTION CONTROL

Speciale Farr Gold Series® verzending





Op maat voorgemonteerd Stof Afzuig Systeem



Als lokale omstandigheden ter plaatse beperkt zijn, dan kan Camfil APC een compleet pakket voorbereiden en voormonteren voor plug-and-play installatie. Pakketten kunnen worden vervaardigd volgens de ATEX-eisen en om aan emissienormen te voldoen.

Camfil APC Productoverzicht

Farr Gold Series® Afzuiginstallaties



- Modulair design voor flexibiliteit
- Heavy duty constructie
- Gold Cone™ HemiPleat® filters
- Componenten voor configuraties vrijwel onbeperkt

GS Camtain® Afzuiginstallaties



- Farmaceutische en gevaarlijke stof toepassingen
- Bag-In Bag-Out (BIBO) veilige filterwisselingen containment systemen
- Onafhankelijk surrogaat getest voor containment prestaties

ATEX GS Afzuiginstallaties



- Ons technisch team kan u helpen met ATEX conforme stofafzuiging en beveiliging.

GS High Vacuum



- Drukbestendig: 55 kPa vacuüm, 0,55 bar overdruk
- 2 en 4-cartridge modellen
- Gebruik als centraal stof-afzuigsysteem, positief of negatief product-ontvanger of hoge druk ontluchting

GSM4 Mini Systemen



- Zelfstandige systemen voor 1.700 tot 3.400 m^3 / h toepassingen
- Volledig geassembleerde en voorbedrade unit omvat ventilator, besturing, motor starter, filters en reinigingssysteem

Zephyr® III Portables



- Drie-traps filtratie
- Voor lasrook, slijpstof
- 1.200 m^3 / h bij de zuigmond
- Industriële afzuigarm is vrij van obstakels aan binnenzijde

GSP Compacte Systemen



- Rook- en stofafzuiging voor CNC laser- en plasmasnijders
- Volledig geassembleerde en voorbedrade filterunit – gewoon plug & play!
- Luchthoeveelheid 4.250 m^3 / h bij 2500 Pa

GSB Cabines



- Geïsoleerd werkgebied
- Draagarm design van het dak
- Uitstekende ontwerp van ventilatie houdt de stof uit de ademzone

Efficiënte Ventilator Motoren



- Ventilator voorzien van premium efficiënte “IE” motor
- Anti-overbelasting achterwaarts hellende waaier met standaard geïntegreerde demper

GS-Mini™ Portables



- Enkele cartridge stofafzuiging
- Mini-oplossing voor max 850 m^3 / h toepassingen waar u een speciale afzuiging voor één procesmachine wilt of als een ontluchtingsfilter

Bediening



- Standaard en ATEX-bedieningspanelen
- Motor starters
- Variabele snelheidsaandrijvingen
- Bedieningselementen op maat

Service



- Afzuigapparaat gezondheidstest
- Filter wisselingen
- Luchtstroom / stof bewaking
- Total cost of ownership berekening

HemiPleat® Filters



- Hoge prestatie filtratie met meerdere media-opties
- State-of-the-art plooiafstand
- Geschikt voor bijna alle merken industriële stofafscheiders

Gold Cone™



- Lagere drukval
- Verbeterde reiniging voor een efficiëntere werking
- Uitstekende energieprestaties

NoOval



- Verbetert de prestaties van bestaande stofafzuiging
- Greater media utilization
- Meer effectieve reiniging en lagere drukval

DuraPleat®



- Kan moeilijke stoftoepassingen aan
- Bijzonder robuust, lange levensduur
- Wasbare media kunnen in vele toepassingen worden hergebruikt

50.000 m² state-of-the-art fabriek, gelegen in Heywood, Lancashire, Verenigd Koninkrijk, toegewijd aan snelle levering van stofafzuiginstallaties in Europa.



Camfil APC hoofdkantoor is gevestigd in Jonesboro, Arkansas, USA. Deze faciliteit is 's werelds grootste producent van stofafzuigingsinstallaties met 280.000 vierkante meter.



Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's BUILT LIKE A SAFE™

STOF- EN ROOKPROBLEMEN OPGELOST

Scan voor meer informatie

HQ & Manufacturing
United Kingdom
Tel: +44 1706 363 820

Sales Locations
Austria
Tel: +43 (01) 713 3783

Belgium
Tel: +32 2 705 80 70

Denmark
Tel: +45 4914 4433

Finland
Tel: +358 9 8190 380

France
Tel: +33 1 43 30 75 74

Germany
Tel: +49 4533 202 540

Ireland
Tel: +353 1848 49 77

Italy
Tel: +39 02 6604 8961

The Netherlands
Tel: +31 318 633 346

Norway
Tel: +47 23 12 62 00

Poland
Tel: +48 42 655 94 10

Slovak Republic
Tel: +421 36 635 73 56

Spain
Tel: +34 91 663 81 25 or +34 91 663 64 61

Sweden
Tel: +46 156 537 00

Switzerland
Tel: +41 41 754 4444

Camfil International AB
Tel: +46 156 536 50

www.camfilapc.com/europe