camfil
AIR POLLUTION CONTROL

FARR GOLD SERIES®





Scannez ici pour voir la video de la réalisation de l'Arbre des Souvenirs.

L'Arbre du Souvenir, notre vision du développement durable

Créée par Kelly Stevens, artiste et soudeuse industrielle chez Camfil APC, cette sculpture en métal de 9,20 mètres de haut, trône devant l'usine de Jonesboro, en Arizona, aux États-Unis. Cette sculpture artistique représente l'engagement de Camfil APC envers l'environnement, ses employés, ses clients, ses vendeurs, ses partenaires, et envers l'avenir du dépoussiérage dans les usines du monde entier.

Un lieu de travail plus sain et plus propre aujourd'hui… comme demain.

Économiser l'énergie et relancer la productivité tout en contrôlant la qualité de l'air intérieur est l'un des aspects les plus importants de la gestion de sites industriels. Les dépoussiéreurs, qu'on les utilise pour capter les poussières issues de la production industrielle ou pour la récupération de produit, ont un impact dans tous ces domaines.

camfilcairing

Mieux respecter l'environnement

Camfil respecte les valeurs et les principes du développement durable, et a mis au point une organisation visant à développer et à appliquer des pratiques commerciales durables. À ce sujet, je souhaite mentionner notre nouvelle initiative durable, « Camfilcaring », qui rassemble toutes nos initiatives respectueuses de l'environnement pour la gestion d'une entreprise en un programme au niveau international au sein de Camfil. Nous sommes convaincus de l'importance d'être un fournisseur respectueux de l'environnement. Nous pensons également qu'à l'avenir, cela deviendra prioritaire et obligatoire. Nous recherchons l'excellence en termes de développement durable et notre attachement aux valeurs écologiques ne font qu'en faciliter la tâche.

Alan O'Connell

Président et directeur général
Camfil



Nous nous engageons à

FAIRE:

- Améliorer la qualité de l'air en milieu industriel en filtrant les poussières et les fumées, pour les rendre plus sain et plus productif.

COMMENT:

- Livrer des dépoussiéreurs dans des délais très courts tout en respectant les consignes de nos clients.
- Être la société dans le traitement de l'air industriel la plus attentive aux besoins de ses clients et représentants.
- Fabriquer les dépoussiéreurs industriels les plus performants du marché en termes de filtration, d'utilisation et d'entretien.

Rendez votre entreprise plus respectueuse de l'environnement

Chez Camfil APC, notre objectif est de respecter l'environnement, en commençant par les avantages de nos produits d'un point de vue écologique. Nous aidons nos clients à mieux respecter l'environnement en empêchant des milliers de différents types de polluants de se répandre dans l'air, sur le lieu de travail et à l'extérieur. Nous fabriquons également des équipements conçus pour durer, afin de réduire les déchets créés au fil du temps.

Notre technologie HemiPleat a révolutionné la filtration industrielle en offrant un filtre ultra-efficace qui dure deux fois plus longtemps que les produits concurrents. Elle contribue à la durabilité tout en économisant de l'énergie. Même la peinture de nos dépoussiéreurs Farr Gold Series est écologique, et je ne parle pas seulement de sa couleur, nous utilisons un processus de peinture poudre sans aucune émission de composés organiques volatils. En outre, tous les ventilateurs que nous fournissons sont équipés de moteurs haute efficacité. Nous lançons en permanence de nouvelles initiatives écologiques.


Nous sommes impatients de travailler avec vous pour rendre votre usine « plus verte ».

Lee Morgan

Président
Camfil Air Pollution Control

Les dépoussiéreurs Farr Gold Series® sont livrés avec une GARANTIE DE 12 ANS

Camfil APC garantit que nos dépoussiéreurs seront conformes aux normes antipollution. Que cela soit par rejet direct à l'extérieur ou par recyclage (lorsque cela est possible), Camfil APC peut résoudre vos problèmes de poussières.



HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Les filtres HemiPleat® amélioreront les performances de n'importe quel dépoussiéreur à cartouches…*nous vous le garantissons.*

Améliorez les performances de votre dépoussiéreur avec le filtre HemiPleat ! Nous pouvons l'affirmer, car avec la perte de charge réduite des filtres HemiPleat, vous pouvez aspirer plus d'air avec moins d'énergie, et ainsi capturer les polluants plus efficacement. L'efficacité de la filtration dépasse les 99,99 % pour des particules supérieures à 0,5 µm. L'air rejeté par un dépoussiéreur Gold Series Farr avec filtres HemiPleat a été testé et dépasse les normes sur la qualité d'air exigée par les pouvoirs publics.

GOLD CONE® FILTER TECHNOLOGY INSIDE


Filtre Gold Cone

Le filtre breveté Gold Cone a permis à de nombreuses installations de réduire le nombre de filtres utilisés et changés. L'innovant cône interne et les séparateurs de plis sont des innovations qui augmentent la surface utile du filtre et réduisent ainsi la nombre de cartouches nécessaires pour traiter une application. Sa conception permet également d'allonger la durée de vie du filtre avec une perte de charge réduite.



DURApleat
The **MOST** Durable Filter Media.

C'est le filtre le plus abouti en termes écologiques ! Le DuraPleat est lavable et réutilisable. Certains de nos clients utilisent les mêmes filtres DuraPleat depuis plus de cinq ans, et ne sont pas près de les changer. Ce filtre entièrement synthétique résiste aux applications ayant des poussières abrasives, hygroscopiques ou avec des hautes températures.


Gold
Series
FARR

Toute fabrication produit de la poussière...


Décapage de bateaux

Cliquez ici pour découvrir d'autres installations Farr Gold Series®.


Industrie pharmaceutique


Évent d'explosion sans flamme (intérieur)


Poussière de papier avec vanne antiretour ATEX a fermeture rapide

Applications classiques :

- Décapage
- Traitement chimique
- Fibre de verre/Composites
- Fonderie
- Meulage
- Extraction minérale
- Extraction générale de polluants
- Systèmes de traitement des déchets papier
- Pharmaceutique
- Découpe plasma/Laser
- Poudre/Matériaux de base
- Agroalimentaire/Sucre
- Peinture en poudre/Pigments
- Traitement des semences
- Grenaillage
- Projection thermique
- Fumées de soudage
- Traitement du bois


Poussière pharmaceutique avec porte bag-in bag-out (BIBO)


Fonderie de bronze


Poussière de bois


Broyeur dans une grande mine de cuivre


Projection thermique avec module pare-étincelles


Filtration de fumées de soudure


Poussière pharmaceutique


Farr Gold Series avec filtre HEPA intégré (ISMF)

Déchiquetage/recyclage de papier


Meulage de revêtements traités par projection thermique


Passez une journée étincelante !

GS48 sur découpe plasma

Les dépoussiéreurs Farr Gold Series® la nettoient.

Des performances supérieures, une facilité d'installation et un service exceptionnel font de Farr Gold Series le meilleur choix pour rendre votre lieu de travail propre.



De la couleur de votre choix !


Dépoussiéreur monté en « skid » pour l'industrie minière


Fumée de découpe laser (Fabricant/intégrateur)


Filtre haut de silo pour l'industrie minière

Le cœur d'un Farr Gold Series®

HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Le filtre pour dépoussiéreur le plus élaboré jamais conçu

- L'efficacité de filtration du média Poly-Tech™ est de 99,99 % pour les particules supérieures à 0,5 µm.
- Dans la plupart des cas, les unités Farr Gold Series® ont un taux de rejet inférieur à 1 mg/m³ et permettent, dans certains cas, un recyclage de l'air sur les poussières non dangereuses.


La cartouche HemiPleat utilise un espacement optimal des plis avec nervures synthétiques pour maintenir les plis ouverts. Les filtres HemiPleat laissent circuler plus d'air, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et d'augmenter l'efficacité de nettoyage par contre-courant d'air comprimé.



Ce double joint d'étanchéité placé autour du périmètre empêche la poussière de s'accumuler au-dessus du panneau.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les filtres HemiPleat.

Double joint d'étanchéité en uréthane sur la Gold Cône



Cartouche Gold Cone®

- Son montage vertical permet au gâteau de poussières de tomber directement dans la trémie lors de phases de nettoyage par air comprimé contrairement au montage horizontal qui sollicitera d'avantage le système de décolmatage pour compenser la perte de surface filtrante due à l'accumulation de poussières en partie supérieure.
- Équipée d'un cône au centre de la cartouche, qui augmente de 25 % la surface totale de filtration.
- Les essais montrent que ce dispositif assure une meilleure distribution de l'air comprimé sur toute la hauteur de la cartouche pour un meilleur nettoyage.
- Efficacité accrue, durée de vie prolongée des cartouches, et sans maintenance spécifique d'entretien minimales.

HemiPleat Green – mélange unique de fibres de cellulose et de polyester avec traitement au silicone résistant à l'humidité

HemiPleat Flame Retardant – mélange unique de fibres de cellulose et de polyester avec traitement ignifuge

HemiPleat Carbon Impregnated – mélange unique de fibres de cellulose et de polyester imprégné de carbone pour la dissipation de l'électricité statique


HemiPleat Synthetic – média filtrant 100 % synthétique lavable et résistant à l'humidité

HEMIPLEAT® eXTREME


Le filtre HemiPleat eXtreme est le filtre le plus performant pour les dépoussiéreurs, et offre le meilleur rapport qualité/durée de vie du marché. Le filtre HemiPleat eXtreme utilise notre technologie HemiPleat qui a fait ses preuves et un média de base nappé de 2 couches de nanofibres qui assurent des performances de filtration exceptionnelles. Ces nanofibres peuvent être appliquées sur tous nos médias de base présentés ci-dessus.



Mélange cellulose/polyester



Mélange cellulose/polyester avec revêtement eXtreme



Nouvelle technologie

Ancienne technologie

Le plissage uniforme et la qualité supérieure du filtre HemiPleat rendent cette cartouche supérieure aux autres produits sur le marché. La différence de qualité des plis est visible ici, comparez la différence de plissage avec des cartouches classiques. Notez la différence d'espacement et d'alignement des plis.

<plis ouverts et fermés>

HEMIPLEAT® **Brevet # US 7,722,699 B2**

Gold Series F FARR

Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com


Remplacement facile du filtre





Cliquez ici pour regarder la vidéo de remplacement du filtre









Les dépoussiéreurs Farr Gold Series offrent une conception modulaire pour faciliter leur implantation et sont livrés rapidement !

“Nous sommes pleinement satisfaits du dépoussiéreur Camfil APC. Nous avons acheté ce dépoussiéreur pour notre machine à découpe plasma afin de remplacer un dépoussiéreur à cartouches horizontales dont les filtres avaient une durée de vie trop courte. Les filtres actuels sont en place depuis plus d’un an et sont toujours en excellent état, avec une perte de charge de moins de 750 Pa. C’est également un plaisir de faire des affaires avec l’équipe de Camfil APC.”


— Dan Schuler, Schuler Manufacturing



Entrée en hauteur
Un écoulement transversal est créé dans les filtres. Cela élimine les courants ascensionnels associés aux trémies traditionnelles.

Caractéristiques des Farr Gold Series®


- Conception modulaire pour une flexibilité optimale : obtenez ce que vous voulez rapidement !
- Chaque module supporte des flux d’air jusqu’à 8 500 m³/h
- Module construit en acier de 4,5 mm d’épaisseur
- Porte, trémie, entrée et panneaux de 3 mm d’épaisseur
- Peinture en poudre thermolaquée pour une résistance à la corrosion sans égal
- Configurations des composants virtuellement illimitées
- Conception verticale des cartouches pour un nettoyage plus efficace



Hublot à ouverture rapide en option



Système de nettoyage puissant pour des filtres à durée de vie plus longue



Nettoyage par injection du filtre Gold Cone

Cliquez ici pour regarder la vidéo de l’évacuation du filtre.



Revêtement/peinture individuelle de tous les composants
Les composants des filtres Farr Gold Series sont soumis à un revêtement par pulvérisation d’une poudre thermolaquée de façon individuelle avant l’assemblage pour une meilleure résistance à la corrosion.



Il ressemble à un coffre-fort parce qu’il est

Construit comme un coffre-fort

Options de trémies pour les Farr Gold Series®










Les autres options de trémie disponibles sont : bacs de récupération rabaissés, fûts de réception, vis transporteuse et évacuation en continue.

Farr Gold Series® Models



Modèle n° code

GS 24
- 24 : # Nombre de cartouches
- GS : Farr Gold Series

Arrangement : trémie standard. Consultez la page en face pour d'autres options de trémie.

Respect de la directive ATEX

Dépoussiéreurs destinés aux poussières inflammables

Protection de l'entrée

Vanne à fermeture rapide ATEX

Conçue pour se fermer en quelques millisecondes en cas d'explosion, la vanne à fermeture rapide peut être installée sur les conduits d'entrée et/ou de sortie. Elle crée une barrière mécanique à l'intérieur des conduits, qui empêche efficacement les fronts de pression et de flamme (dans les deux directions) de se propager.



OU

Isolation chimique de l'entrée/la sortie ATEX

Conçu pour réagir en quelques millisecondes en cas d'explosion, un système d'isolation chimique peut être installé sur les conduits d'entrée et/ou de sortie. Ce système d'isolation chimique crée une barrière chimique qui supprime l'explosion à l'intérieur des conduits, réduit la propagation des flammes dans les conduits et minimise les augmentations de pression à l'intérieur de l'équipement de traitement auquel il est relié.

OU

Clapet anti retour ATEX **(Le Plus Commun)**

Le registre anti refoulement mécanique est conçu pour être installé dans le conduit d'entrée. Le registre utilise une barrière mécanique, maintenue ouverte par le flux de l'air, et qui se ferme brusquement sous les forces de charge de l'explosion. Une fois fermée, la barrière mécanique empêche les fronts de pression et de flamme de se propager d'avantage sur le chemin du traitement.



Séquence d'un évent anti-explosion



Protection de la sortie



Filtre à contrôle de sécurité intégré **(Brevet en Instance)**

Le filtre iSMF isole l'équipement en aval contre la progression des flammes en cas d'explosion. Le dépoussiéreur Farr Gold Series avec filtre finisseur (F8 ou HEPA) à contrôle de sécurité intégré vous permet le recyclage de l'air dans l'espace de travail lorsque votre poussière est explosive. Le principal avantage de ce dispositif est qu'il empêche la transmission de poussière explosive et est une barrière à la flamme.

Évent d'explosion




Évent d'explosion

Installés directement sur le caisson d'air sale, les évent d'explosion s'ouvrent lorsque les pressions prédéterminées sont atteintes à l'intérieur du dépoussiéreur et permettent d'évacuer la surpression et les flammes vers une zone securisée. Les évent d'explosion minimisent les dommages faits aux dépoussiéreurs provoqués par la déflagration. Les évent d'explosion Camfil APC standards sont certifiés ATEX et conformes NFPA.

OU

Évent type " Flame Quench " ATEX



Conçu pour être installé sur un évent anti-explosion standard, le « FlameQuench SQ » est une barrière aux flammes et ne diffuse que partiellement la pression de l'explosion. Ce dispositif permet l'installation de dépoussiéreurs à l'intérieur de bâtiments ou lorsque son implantation ne permet pas d'avoir une zone de sécurité étendue. Certifié ATEX ce matériel est utilisé pour des poussières ST1 et dans certaines conditions ST2.

OU

Suppression chimique ATEX

Conçu pour réagir en quelques millisecondes en cas d'explosion, un système d'isolation chimique peut être installé sur la gaine d'aspiration. Ce dispositif crée une barrière chimique par injection d'un agent chimique sous haute pression. Le système d'isolation chimique est aussi utilisé sur les dépoussiéreurs lorsque ceux-ci sont à l'intérieur de bâtiments et qu'il n'est pas possible d'installer un évent d'explosion avec gaine de liaison vers l'extérieur.

Séquenceurs Farr Gold Series®

Nettoyage automatique des filtres et séquenceurs de moteur à économie d'énergie



Séquenceur GSC

C'est notre tout dernier séquenceur à écran tactile, avec économiseur d'énergie. Le logiciel offre une structure de menu déroulant qui permet d'accéder aux paramètres les plus courants en quelques clics. La langue et les unités peuvent êtres changées facilement, et proposent 8 langues différentes. La version " Advanced " offre plusieurs entrées qui peuvent gérer des alarmes pour plusieurs capteurs et appareils externes. Un port USB est fourni pour les mises à jour logicielles. L'un des principaux avantages du nouvel écran tactile est que seuls deux câbles sont nécessaires entre l'écran tactile et les électrovannes à impulsions, quelque soit le nombre d'électrovannes.



Séquenceur intégré aux électrovannes

Camfil APC présente une nouvelle innovation économique. La gestion des électrovannes est désormais intégrée directement dans les électrovannes. Vous n'avez donc plus besoin de les raccorder à un séquenceur. Le démarrage et l'arrêt des électrovannes peuvent facilement être réglés grâce aux écrans intégrés au boitier des électrovannes.



Séquenceur ACDC ATEX


La séquenceur (ACDC) ATEX peut gérer de nombreux équipements liés au dépoussiéreur dont les sondes de niveau, sondes de taux de rejet, gestion de vannes guillotines pour une évacuation en continu des poussières, etc. Matériel certifié pour des zones ATEX (EX II 3D).



Séquenceur GS personnalisé

Armoire électrique avec variateur VFD

Armoire électrique avec variateur de vitesse qui permet d'adapter la vitesse du ventilateur à la perte de charge des filtres. Associé à nos ventilateurs haut rendement c'est une solution qui permet de réduire la consommation énergétique.



Démarreur intégré


Options Farr Gold Series®

Captage

Extraction générale de fumées de soudure


Extraction de fumées à la source


Captage de poussières à la source


Captage à la source en fonderie


Protection Feu & Incendie

Filtre à contrôle de sécurité intégré


Sprinklers


Évent d'explosion


Évent d'explosion avec déflecteur


Plenum vertical pour évent d'explosion


Flame Quench



Clapet anti retour ATEX mécanique


Suppression chimique d'explosion


Options de média sur les Gold Cone

Media Vert Résistant à l'Humidité


Média avec retardateur de flamme


Media antistatique



Media Synthétique Lavable


Options pour l'industrie d'extraction

Garde-corps


Entrée anti abrasion type UHMW


Trémie de raccordement à un transport pneumatique


Tubes de liaison électrovannes/ vannes en cuivre


Trémie raccourcie type Low Pro



Vanne à guillotine d'isolement du fût


Options de trémies

Cabanage de la zone de réception des poussières


Vis en auge


Benne basculante


Tuyau de Nettoyage Optionnel


Ecluse rotative à Usage Intensif


Ecluse spéciale pour poussières fibreuses


Ecluse rotative


Presse à briquettes pour poussières


Options d'entrées d'air

Module pré-séparateur


Entrée à chicanes


Entrée résistante à l'abrasion


Entrée pare-étincelles


Ventilateurs

Ventilateur en partie supérieure du filtre


Ventilateur monté latéralement


Ventilateur au sol


Silencieux au refoulement


Options

Insonorisation du dispositif de décolmatage


Gold Séries Haute dépression


Dépoussiéreur totalement isolé

Acier innoxydable

Filtre finisseur au refoulement

Détecteur de niveau

Filtres renforcés

Manodétendeur d'air comprimé

Structures d'accès spéciales

Cabines de dépoussiérage

Produits spécifiques pour intégrateurs

Hublot d'inspection

Echangeur de chaleur pour air chargé en gaz ne pouvant pas être recyclé

Overbag pour poussières fibreuses

Plateforme et échelle

Registre de réglage

Options pour l'industrie Pharmaceutique

Bag-In Bag-Out (BIBO)

Vanne papillon

Évacuation en continue par vannes à papillon


Qu'allez-vous imaginer ensuite ?

Si vous pouvez l'imaginer, nous pouvons le faire !

camfil
AIR POLLUTION CONTROL

Expédition de Farr Gold Series®





Unité de filtration préassemblée en usine et montée sur châssis



Si les conditions locales du site sont limitées, Camfil APC peut entièrement concevoir et préparer un package complêt prêt à l'emploi dès son installation. Ces packages peuvent être fabriqués pour répondre aux exigences ATEX et aux normes d'émission.

Présentation des produits Camfil APC

Dépoussiéreurs Farr Gold Series®



- Conception modulaire pour une grande flexibilité d'implantation
- Construction robuste
- Filtres Gold Cone™ HemiPleat®
- Configurations des composants virtuellement illimitées

Dépoussiéreurs GS GS Camtain®



- Applications pour les poussières pharmaceutiques et à risque
- Systèmes de confinement à changement sécurisé bag-in bag-out (BIBO)
- Testé avec succès par un laboratoire indépendant pour sa capacité de sécurisation et confinement des poussières

Dépoussiéreurs GS ATEX



- Nos équipes d'ingénieurs peuvent vous assister avec un dépoussiéreur conforme aux normes ATEX et aux dispositifs de protection.

GS Haute Dépression (HV)



- Résistance à la dépression : 55 kPa
- Modèles à 2 et 4 cartouches
- Utilisé comme centrale d'aspiration en dépression ou pression ou bien en version haut de silo.

Dépoussiéreur GSM4



- Systèmes autonomes pour les applications de 1 700 à 3 400 m³/h
- Cette unité entièrement montée et précâblée inclut ventilateur, séquenceurs, démarreur, filtres et système de nettoyage

Zephyr® III Portables



- Filtration en trois étages
- Pour les fumées de soudage et les poussières de meulage
- 1 200 m³/h à la hotte d'aspiration
- Bras Articulé orientable à passage intégral

Unités de filtration type GPS



- Dépoussiéreur pour machines de découpe plasma/laser
- Unité entièrement montée et précâblée. Il vous suffit de la brancher !
- Débit d'air aspiré 4 250 m³/h à 2 500 Pa.

Cabines de dépoussiérage GSB



- Isole la zone de travail
- Montage d'un auvent en partie supérieure
- Protection des opérateurs grâce à une vitesse d'air suffisante pour éviter l'ascension des poussières.

Moteurs de ventilateur efficaces



- Ventilateur avec moteur haute efficacité
- Possibilité d'intégrer un registre manuel de réglage du débit d'air.

GS-Mini™ Mobile



- Dépoussiéreur à une cartouche
- Solution pour les applications en-dessous de 900 m³/h, pour lesquelles vous avez besoin d'un dépoussiéreur dédié pour le traitement d'une machine.

Séquenceurs



- Boitiers standard et ATEX
- Démarreurs
- Variateurs de vitesse
- Séquenceurs personnalisés

Service



- Contrats de maintenance
- Remplacement des filtres
- Mesure des débits d'air/de poussière
- Calcul des coûts d'exploitation

Filtres HemiPleat®



- Filtration haute performances avec plusieurs médias au choix
- Technologie innovante de séparateurs de plis
- Dimensions adaptées à presque toutes les marques d'autres fabricants

Gold Cone™



- Perte de charge réduite
- Nettoyage amélioré pour un fonctionnement plus efficace
- Excellentes performances énergétiques

NoOval



- Augmente les performances des dépoussiéreurs existants
- Utilisation du média améliorée
- Nettoyage plus efficace et perte de charge réduite

DuraPleat®



- Adapté aux poussières abrasives et colmatantes
- Exceptionnellement robuste et durable
- Média lavable pouvant être réutilisé dans de nombreuses applications

L'unité de fabrication de 5000 m² située à Heywood (Lancashire) au Royaume-Uni est pourvue des équipements à la pointe de la technologie, destinés à la fabrication, au montage et à livraison rapide de dépoussiéreurs dans toute l'Europe.



Le siège de Camfil APC est situé à Jonesboro, Arkansas, USA. Cette installation est la plus grande usine du monde de dépoussiérage avec 280.000 metres carrés.



Gold Series F FARR

La robustesse et la performance pour

UNE MEILLEURE QUALITÉ D'AIR™

RÉSOLVEZ VOS PROBLÈMES DE POUSSIÈRES

cliquez ici pour visiter le site

HQ & Manufacturing
United Kingdom
Tel: +44 1706 363 820

Sales Locations
Austria
Tel: +43 (01) 713 3783

Belgium
Tel: +32 2 705 80 70

Denmark
Tel: +45 4914 4433

Finland
Tel: +358 9 8190 380

France
Tel: +33 1 43 30 75 74

Germany
Tel: +49 4533 202 540

Ireland
Tel: +353 1848 49 77

Italy
Tel: +39 02 6604 8961

The Netherlands
Tel: +31 318 633 346

Norway
Tel: +47 23 12 62 00

Poland
Tel: +48 42 655 94 10

Slovak Republic
Tel: +421 36 635 73 56

Spain
Tel: +34 91 663 81 25 or +34 91 663 64 61

Sweden
Tel: +46 156 537 00

Switzerland
Tel: +41 41 754 4444

Camfil International AB
Tel: +46 156 536 50

www.camfilapc.com/france