camfil
AIR POLLUTION CONTROL

FARR GOLD SERIES®





Scannerizza per vedere il video
del"making of The Remembering Tree"

The Remembering Tree, una visione di sostenibilità

Creato da Kelly Stevens artista e saldatrice della linea Farr Gold Series®, questa scultura metallica alta 9,2 metri è posizionata di fronte alla nostra fabbrica di Jonesboro, AR, USA. Questa scultura artistica rappresenta la dedizione di Camfil APC per l'ambiente, i dipendenti, i clienti e i fornitori e rappresenta il futuro delle fabbriche "verdi" nel mondo.

Pulizia del posto di lavoro, per l'oggi… e per il domani.

Risparmiare energia e aumentare la produttività contemporaneamente controllando la qualità dell'aria, rappresenta una sfida nella gestione degli impianti. Il Depolveratore utilizzato sia per il controllo dell'inquinamento che per il recupero del prodotto, può avere un impatto in tutti questi settori. Camfil APC può aiutare a risolvere i vostri problemi di polvere.

camfilcairing

Sempre più Verdi

Camfil aderisce ai valori e ai principi dello sviluppo sostenibile e ha istituito una organizzazione per promuovere e mantenere le pratiche commerciali sostenibili. Qui vorrei parlare della nostra nuova iniziativa per la sostenibilità, "Camfilcairing", che è fondamentalmente un modo di confezionare tutte le nostre più importanti iniziative verdi in un programma completo che abbiamo lanciato a livello globale in Camfil. Noi crediamo fermamente di essere un fornitore sostenibile. Crediamo anche che sarà un requisito per il futuro. Il nostro obiettivo è di essere i migliori nel campo della sostenibilità. Essa non richiede un grande sforzo, il verde è nei nostri geni.

Alan O'Connell

Presidente e CEO
Camfil



La nostra missione

COSA FACCIAMO:

- Rimuoveremo polvere e fumi dalle fabbriche, rendendole più sicure e più produttive.

COME LO FACCIAMO:

- Spediremo velocemente i depolveratori, continuando a fornire al cliente quello che chiede.
- Saremo una società amica di rivenditori e rappresentanti, nel settore del controllo dell'inquinamento atmosferico.
- Costruiremo il migliore depolveratore del settore, dal punto di vista di chi lo usa e di chi farà manutenzione.

Fabbriche più "verdi"

Il nostro obiettivo alla Camfil APC è di essere "verdi", a partire dai benefici ambientali dei nostri prodotti. Aiutiamo i nostri clienti ad essere "verdi", arrestando migliaia di diverse polveri inquinanti proteggendo le aree presidiate ed evitando di inquinare l'ambiente esterno. Realizziamo anche i nostri prodotti per durare, quindi creare meno rifiuti. La nostra tecnologia HemiPleat ha rivoluzionato il settore della filtrazione polveri e fumi, fornendo un rendimento molto alto in un filtro che dura il doppio rispetto ai prodotti della concorrenza. Essa contribuisce alla sostenibilità risparmiando energia. Anche la vernice dei nostri depolveratori Farr Gold Series è "verde", e non é solo il colore: usiamo un impianto di verniciatura a polvere rispettoso dell'ambiente, in modo che nessun COV venga emesso. Inoltre i motori ad alta efficienza sono di serie sui ventilatori che forniamo. Costantemente lanciamo iniziative "Verdi".


Non vediamo l'ora di lavorare con voi per rendere più "verde" la vostra fabbrica.

Lee Morgan

Presidente
Camfil Air Pollution Control

Il depolveratore Farr Gold Series® offre una GARANZIA DI 12 ANNI

Camfil APC garantisce che i suoi depolveratori sono conformi agli standard di controllo di emissione.Sia che si emetta all' esterno o in ricircolo (ove permesso), Camfil APC può risolvere il vostro prolema di polvere.



HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY


L'HemiPleat® migliorerà le prestazioni di qualsiasi depolveratore...*garantito.*

Potenzia il tuo depolveratore con HemiPleat ! Questa dichiarazione deriva dal fatto che con i filtri a bassa perdita di carico HemiPleat, si può aspirare più aria con meno energia, catturando maggiori inquinanti. Efficienza di filtrazione superiore al 99,99% con particelle da 0,5 micron o superiori. L'aria in uscita da un depolveratore Camfil Farr dotato di cartucce filtranti HemiPleat è stata testata per superare la qualità d'aria necessaria richiesta nella maggior parte delle camere operatorie !

GOLD CONE® FILTER TECHNOLOGY INSIDE

Filtro Gold Cone


Il brevetto del Filtro Gold Cone ha permesso a molte industrie di ridurre il numero di filtri da gestire e cambiare. L' innovativo cono filtrante espande l'area utile della cartuccia, permettendo una riduzione del numero di filtri di almeno un terzo. Il progetto ha portato ad un allungamento della durata del filtro con un abbassamento delle perdite di carico.



DURApleat
The **MOST** Durable Filter Media.

Il massimo in un filtro ecologico ! Il DuraPleat è completamente lavabile e riutilizzabile. Abbiamo clienti che arrivano a 5 anni di durata con le cartucce filtranti DuraPleat. Questo filtro tutto sintetico, gestisce le applicazioni più rigorose e le alte temperature.




Gold
Series
FARR

Tutto fa Polvere...


Sabbiatura di navi

Fai la scansione per vedere altre installazioni Farr Gold Series®.


Polveri Farmaceutiche


Sistema per sfogo interno, senza rilascio di fiamma


Polvere di carta con valvola antiritorno


Polveri Farmaceutiche


Polveri fibrose, filtro con scatola di calma DOB


Ventilazione Fumo Saldatura

Applicazioni Tipiche :

- Sabbiatura
- Lavorazione chimica
- Vetro resina / Compositi
- Fonderia
- Molatura
- Minerario
- Aspirazione di polveri
- Sistemi per il riciclo di Carta
- Farmaceutica
- Taglio plasma / Laser
- Materiali sfusi / polveri
- Alimentare / Zucchero
- Verniciature a Polvere / Pigmenti
- Processo di semina
- Pallinatura
- Metallizzazione
- Fumi di saldatura / Fumi
- Lavorazione Legno


Polvere farmaceutica con porta bag-in bag-out (BIBO)


Fonderia Bronzo


Polvere Legno


Frammenti Minerari di rame

Il Farr Gold Series® pulisce

Le elevate caratteristiche di prestazione e la grandissima facilità di installazione e manutenzione rendono il Depolveratore Farr Gold Series la scelta definitiva per un posto di lavoro pulito.


Metallizzazione con filtro Hepa integrato e disco di rottura con plenum verticale


Farr Gold Series con Filtro HEPA integrato (ISMF)

Frammenti Carta / Riciclo


Rettifica rivestimenti metallizzazione


Abbiate una giornata spumeggiante !

GS48 su taglio plasma con raschiatore

Di qualsiasi colore tu voglia !


Sistema integrato per tunnel minerario


Fumi taglio laser Oem

Filtro per silos di stoccaggio

Il cuore del Farr Gold Series®

HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Il più avanzato filtro depolveratore mai prodotto


- Poly-Tech™ media efficienza di filtrazione 99.99% su 0,5 micron.
- Il depolveratore Farr Gold Series® garantisce 5 mg/m^3 o meno richiesti per ricircolare l'aria con polveri non pericolose, nella maggioranza dei casi.

La cartuccia HemiPleat ha un separatore interno termoplastico continuo che mantiene aperta la piega uniformemente, permettendo una pulizia più efficace ed una più bassa perdita di carico.



Scannerizza per saperne di più sulla HemiPleat.

Gold Cone con doppia guarnizione poliuretanica



HemiPleat Green · combinazione brevettata di cellulosa e fibre di poliestere con un trattamento di silicone resistente all'umidità
HemiPleat Flame Retardant · combinazione brevettata di cellulosa e fibre di poliestere con trattamento ritardante alla fiamma
HemiPleat Carbon impregnated · combinazione brevettata di fibre di cellulosa e poliestere impregnata di carbone per la dissipazione statica
HemiPleat Sintetico · 100% media sintetico per lavabilità e alta resistenza all'umidità verso un media in cellulosa

Cartuccia Gold Cone®


- Il montaggio verticale facilita la caduta della polvere per una pulizia più efficace e una maggiore durata.
- Con un cono nel centro della cartuccia, aumenta la superfice filtrante utilizzabile nel filtro del 25%.
- I risultati dei test indicano che questo nuovo metodo di distribuzione garantisce una migliore pulizia.
- Funzionamento più efficiente, allungamento della durata della cartuccia e riduzione della manutenzione.

HEMIPLEAT® eXTREME eX


Il filtro HemiPleat eXtreme è il massimo in termini di filtrazione polvere, portando a casa il più alto grado di efficienza e durata sul mercato. La HemiPleat Extreme utilizza la nostra collaudata tecnologia HemiPleat ed è dotata di nanofibre sulla superficie con risultati eccezionali. Queste nanofibre possono essere applicate a qualsiasi dei nostri media filtranti.



Mix. di Cellulosa Poliestere



Mix. di Cellulosa Poliestere con rivestimento nanofibra eXtreme



Nuova Tecnologia

Il media filtrante uniforme e ad alta qualitá HemiPleat stabilisce la superiorità di questa cartuccia su tutti gli altri prodotti presenti sul mercato. La differenza della qualità della plissettatura può essere visto qui in un confronto con il pacco filtrante con pieghe standard. Notare la differenza dell'apertura della piega e l'allineamento rispetto alle altre.

Vecchia Tecnologia



Gold Series F FARR

Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com


Cambio cartuccia semplificato





Scannerizza per vedere il video del cambio cartuccia









Il depolveratore Farr Gold Series offre un design modulare per ottimizzare la flessibilitá - consegna veloce!

"Siamo molto soddisfatti del Depolveratore della Camfil APC. Il Depolveratore è stato acquistato per il nostro taglio plasma a controllo numerico, e per sostituire un depolveratore a cartucce orizzontali, che duravano molto poco. I filtri sono montati ed in funzione da più di un anno e sembrano ancora in ottime condizioni, stanno lavorando con una perdita di carico inferiore ai 750 Pa. Inoltre, è stato davvero un piacere fare affari con la Camfil APC."

— Dan Schuler, Schuler Manufacturing



Ingresso ad alta velocitá
Un flusso incrociato viene creato nel filtro. Elimina le velocità ascensionali associate alle tradizionali tramogge con ingresso nella stessa.

Caratteristiche del Farr Gold Series®


- Sistema modulare per una ottima flessibilità - fatto sulle vostre necessità e velocemente.
- Ogni modulo gestisce portate fino a 8500 mc/hr.
- Modulo costruito con acciaio al carbonio spessore 4,5 mm.
- Porte, tramoggia, catola di ingresso e pannelli da 3 mm di spessore.
- Verniciato a polvere per una ottimale resistenza alla corrosione.
- I componenti per la configurazione sono virtualmente illimitati.
- Il design a cartucce verticale permette una pulizia più efficace.



Opzione portello di ispezione



Potentissimo sistema di pulizia garantisce una durata superiore



Pulsazione di scarico di una cartuccia Gold Cone

Scannerizza per guardare il video della pulizia.



Verniciatfo a polvere singolarmente
I componenti del Farr Gold Series sono verniciatfo a polvere singolarmente prima di essere assemblati.



Looks Like a Safe Because It's Built Like a Safe

Opzioni di Tramoggia Farr Gold Series®










Altre opzioni di tramoggia disponibili incluso fusto polvere, tramoggia unica per coclea e sistema con sacco in continuo.

Modelli Farr Gold Series®



Modello # codice
GS 24
└ # Di cartucce
└ Farr Gold Series

Versione con tramoggia standard. Guardate la pagina opposta per le altre opzioni di tramoggia

CONFORMITA' ATEX

Sistema di estrazione per polveri combustibili

Protezione ingresso

Valvola a ghigliottina

Progettata per chiudersi in millisecondi dalla rilevazione della esplosione, la valvola a ghigliottina si installa sia sulla tubazione di ingresso che in espulsione. La valvola a ghigliottina crea una barriera meccanica sulla tubazione che isola dalla pressione e dal fronte di fiamma (in entrambe le direzioni) dal propagarsi ulteriormente al processo.



Soppressione e compartimentazione chimica


Progettato per reagire in millisecondi dalla rilevazione di una esplosione, un sistema con isolamento chimico può essere installato sia in ingresso che nel canale di espulsione. Il sistema di isolamento chimico crea una barriera che sopprime l' esplosione nella tubazione, riduce la propagazione della fiamma nella tubazione e minimizza l'aumento della pressione sui componenti connessi.

Valvola antiritorno **(Più comune)**

La valvola meccanica anti ritorno è stata progettata per essere installata sulla tubazione di ingresso. La valvola utilizza una barriera meccanica che viene mantenuta aperta dall' aria di processo, e viene chiusa dalla forza dovuta alla esplosione. Quando viene chiusa, la barriera meccanica isola dalla propagazione della sovrappressione e dal fronte di fiamma al punto di captazione



Sequenza di sfogo esplosione



Protezione della espulsione



Sistema integrato con filtro di sicurezza **(Brevettato)**


L' iSMF e stato testato come isolamento del canale di espulsione dal fronte di fiamma durante una esplosione. Il depolveratore Farr Gold Series con il sistema integrato con filtro di sicurezza permette di riciclare l'aria in ambiente di lavoro (ove permesso) e anche per polveri potenzialmente esplosive. Il vantaggio principale di questo sistema è che previene la trasmissione della polvere esplosiva (il carburante) dal depolveratore.

Sfogo Esplosione



Disco di rottura

Progettato per essere "l'anello debole" del contenitore, il disco di rottura si apre quando una predeterminata pressione viene raggiunta internamente al depolveratore dando modo alla sovrappressione ed al fronte di fiamma di uscire verso una zona sicura. Il disco di rottura riduce i danni al depolveratore causato dalla sovrappressione creata da una esplosione. I dischi di rottura Camfil APC sono certificati Atex ed in conformità alla NFPA.



Sistema di sfogo interno senza propagazione di fiamma

Progettato per essere installato su un classico disco di rottura, il "Flame Quench SQ" elimina il fronte di fiamma che esce dall'area di sfogo, evitando che esca dal depolveratore. Questo permette ai sistemi convenzionali di sfogo di poter essere installati internamente in maniera sicura dove altrimenti potrebbero causare pericolo per le persone o peggio creare una esplosione secondaria.

Soppressione chimica

Progettata per reagire in millisecondi dalla rilevazione della esplosione, un sistema di soppressione chimica è installato nel lato sporco del depolveratore, posizionato nel corpo o nella tramoggia. La soppressione chimica previene l'espandersi della deflagrazione rilasciando un agente chimico.

Centraline Farr Gold Series®

Centraline di pulizia automatiche e quadri di comando a risparmio energetico



Centralina GSC

La nostra nuovissima centralina dotata di schermo touch-screen e sistema operativo con funzione di risparmio energetico. Il software fornisce un menù che da accesso alla maggior parte dei parametri con la minor quantità di click. Sono disponibili linguaggi facilmente selezionabili. La sezione avanzata, ha svariati ingressi che possono attivare diversi sensori esterni e dispositivi. È presente anche una porta USB per poter aggiornare il software. Vantaggio principale del nuovo touch-screen è la possibilità di connettere solo due cavi alla scatola dei solenoidi, non importa quanti solenoidi ci siano.



Controller per solenoidi

Camfil Apc introduce una nuova innovazione che fa risparmiare. Il temporizzatore per controllare le valvole è ora integrato evitando quindi di cablare una centralina remota ai solenoidi. il tempo di On e OFF della valvola viene facilmente modificata tramite dei PIN integrati sulla scatola stessa.



Centralina ACDC


La centralina APC Advanced Camfil Dust Collector (ACDC) ha una configurazione flessibile che le permette di essere adattata a varie configurazioni di depolveratore.



Quadri GS fatti su misura

Quadro con inverter

Il quadro con controllo di frequenza fornisce una completa gestione del ventilatore nelle fasi di avviamento. Ha tutte le necessarie funzioni per comandare un Farr Gold Series senza i picchi di corrente tipici dei ventilatori durante l' avviamento. Fornisce anche la possibilità di controllare la velocità del ventilatore permettendo di risparmiare energia per un miglior funzionamento.



Quadro elettrico integrato

Opzioni Farr Gold Series®

Schema tubazioni

Estrazione di fumi di saldatura in ambiente




Estrazione di fumi alla sorgente



Cattura di polveri direttamente alla fonte



Cattura in fonderia di inquinanti alla fonte



Schema tubazioni

Protezione da incendi e esplosioni

Filtro di sicurezza integrato



Sistema antincendio



Disco di rottura



Disco di rottura con piastra di impatto



Disco di rottura a rilascio verticale



Disco di rottura senza rilascio di fiamma



GS Valvola anti-ritorno



Sistema di soppressione chimica



Protezione da incendi e esplosioni

Gold Cone opzioni media filtranti


Media Green resistente alla umidità



Media fire retardant



Media carbon impregnated



Media synthetic lavabile



Gold Cone opzioni media filtranti

Opzioni minerarie

Corrimano superiore



Sistema di ingresso per settore minerario



Contenitore per movimentazione polveri



Tubi in rame e valvola di manutenzione per linea pneumatica



Opzioni minerarie

Opzioni per la tramoggia di scarico

Tramoggia low pro con fusto a sgancio rapido



GS kit fusto polvere con serranda



GS area di scarico chiusa



Sistema di scarico con Coclea



Sistema auto-scaricante



Opzione bocchetta di pulizia pneumatica



Opzioni per la tramoggia di scarico

Opzioni per la tramoggia di scarico

Rotocella per grossi caricihi di polvere



Sistema Flex tip Airlock per polveri fibrose



Rotocella



Bricchettatrice polvere




Opzioni per la tramoggia di scarico

Opzioni di Ingresso

Camera di calma



Preseparatori



Ingresso anti-abrasione



Ingresso anti-scintilla



Opzioni di Ingresso

Ventilatori

Ventilatore sul tetto



Ventilatore sul fianco



Ventilatore montato a terra



Silenziatore per il ventilatore



Ventilatori

Cose interessanti

Silenziatore per valvola pneumatica



GS HV per alto vuoto



Depolveratore completamente coibentato

Acciaio inox

Filtro di sicurezza remoto

Sonda triboelettrica per controllo rottura cartucce

Rinforzo del depolveratore

Regolatore aria compressa

Cose interessanti

Cose interessanti

Struttura personalizzata in acciaio inox

Cabina di aspirazione

Componenti special studiati per gli OEM

Portello di ispezione

Scambiatore di calore per espellere aria che non sarebbe possibile ricircolare

Gold Cone Overbag per polveri Fibrose

Piattaforma con scala

Corpo filtrante

Opzioni Farmaceutiche

Bag-In Bag-Out (BIBO)

Valvola a farfalla

Sistema con sacco in continuo


Cos'altro penserai dopo?

Se puoi pensarlo, possiamo farlo!

camfil
AIR POLLUTION CONTROL

Tipica spedizione di un Farr Gold Series®





Depolveratore Farr Gold Series con sistema pre-assemblato su skid



Se ci sono condizioni di installazioni restrittive, Camfil APC può progettare ed assemblare un sistema skid, pronto ad essere solamente connesso alla corrente ed alle tubazioni. Questi pacchetti possono anche essere forniti per essere conformi ad ATEX e agli standard di emissione.

Camfil APC panoramica dei prodotti

Depolveratori Farr Gold Series



- Disegno modulare per essere più flessibile
- Costruzione robusta
- Filtri Gold Cone™ HemiPleat®
- La configurazione dei componenti è virtualmente illimitata

Depolveratori GS Camtain®



- Applicazione farmaceutiche e pericolose
- Bag-In Bag-Out (BIBO) Sistema di sostituzione sotto sacco barriera
- Test surrogato con laboratorio indipendente sulle prestazioni di contenimento

Depolveratore GS ATEX



- Il nostro team di progettisti può assistervi con un depolveratore conforme ad ATEX dotato di tutti i sistemi di protezione necessari.

GS HV alto vuoto



- Corpo con resistenza 55000 pascal in vuoto e 0,55 bar di pressione positiva
- Modelli da 2 e 4 cartucce
- Usato per sistemi centralizzati sotto vuoto, sistema di scarico polvere o sistema di sfiato silos ad alta pressione

Sistemi GSM4 mini



- Sistema integrato per applicazioni da 1700 a 3400 mc/ hr
- Unità completamente assemblata e pre cablata con ventilatore, centralina, quadro elettrico, filtri e sistema di pulizia

Portatile Zephir® III



- Filtrazione tri-stadio
- Per fumi di saldatura, e polvere di molatura
- 1190 mc/ hr al punto di aspirazione
- Braccio robusto senza ostruzioni all'interno

Sistema integrato GSP



- Depolveratore per fumi e polvere per sistemi di taglio laser e plasma
- Unità completamente assemblata e pre-cablata solo da collegare alla spina
- Ventilatore da 4250 mc/hr a 2500 Pa

Cabina GSB



- Area di lavoro confinata
- Tetto a sbalzo
- Ventilazione eccellente, tiene le polvere fuori dalla zona presidiata

Motoventilatori efficienti



- Ventilatori con motori ad alta efficienza
- Ventilatore a pale rovesce che evitano il sovraccarico grazie alla valvola di portata integrata

Sistemi Portatili GS-Mini™



- Depolveratore mono cartuccia
- Mini soluzione per applicazioni da circa 850 mc /hr dove volete un depolveratore per una singola macchina di processo o come silos di sfiato

Quadri elettrici



- Centraline standard & ATEX
- Avviatori motori
- Sistemi con inverter
- Quadri speciali

Service



- Verifica ispettiva depolveratore
- Cambio filtri
- Verifica portata/ emissione
- Costi totali dei filtri

Cartucce HemiPleat®



- Altissime prestazioni di filtrazioni con diverse opzioni di media filtranti
- Separatore di piega allo stato dell' arte
- Dimensioni per quasi tutti i filtri di ricambio sul mercato

Gold Cone™



- Bassa perdita di carico
- Pulizia migliorata per una migliore ed efficente operatività
- Prestazioni energetiche eccellenti

NoOval



- Migliora le prestazioni dei depolveratori esistenti
- Utilizzo di media migliore
- Maggiore efficacia di pulizia per una perdita di carico più bassa

DuraPleat®



- Gestisce applicaziioni difficili
- Eccezionale resistenza, elevata durata
- Media lavabile, può essere riusato in varie applicazioni

5000 mq di fabbrica, tecnologicamente avanzata, situata ad Heywood nel Lancashire, UK, per produrre e fornire velocemente sistemi per la depolverazione in tutta Europa.



Il quartier generale della Camfil APC si trova a Jonesboro, Arkansas, USA. Questa è la più grande fabbrica al mondo dedicata alla depolverazione con 50000 mq a disposizione.



Gold Series CAMFIL FARR

Looks Like a Safe Because It's BUILT LIKE A SAFE™

PROBLEMA DELLA POLVEROSITÀ RISOLTO

Scannerizza per visitare

HQ & Manufacturing
United Kingdom
Tel: +44 1706 363 820

Sales Locations
Austria
Tel: +43 (01) 713 3783

Belgium
Tel: +32 2 705 80 70

Denmark
Tel: +45 4914 4433

Finland
Tel: +358 9 8190 380

France
Tel: +33 1 43 30 75 74

Germany
Tel: +49 4533 202 540

Ireland
Tel: +353 1848 49 77

Italy
Tel: +39 02 6604 8961

The Netherlands
Tel: +31 318 633 346

Norway
Tel: +47 23 12 62 00

Poland
Tel: +48 42 655 94 10

Slovak Republic
Tel: +421 36 635 73 56

Spain
Tel: +34 91 663 81 25 or +34 91 663 64 61

Sweden
Tel: +46 156 537 00

Switzerland
Tel: +41 41 754 4444

Camfil International AB
Tel: +46 156 536 50

www.camfilapc.com/italy