camfil
AIR POLLUTION CONTROL

FARR GOLD SERIES®





Skannaa nähdäksesi video
Remembering Treen luomistyöstä.

Remembering Tree – visio kestävyydestä

Tämä vaikuttava, 9,2 metriä korkea metallinen luomus, jonka ovat tehneet taiteilija Kelly Stevens ja Farr Gold Series®:n tuotantohitsaajat, seisoo USA:n tehtaamme ulkopuolella Jonesborossa. Luomus kuvastaa Camfil APC:n omistautumista ympäristölle, henkilöstöllemme, asiakkaillemme, toimittajillemme, omistajillemme sekä tulevaisuuden ilmanlaadulle tehtaissa kautta maailman.

Pitää työpaikan puhtaana, nyt ja tulevaisuudessa.

Energian säästäminen, tuotannon tehostaminen ja ilmanlaadun hyvänä pitäminen ovat tehtaan johdon haastavia tehtäviä. Sekä epäpuhtauksien hallintaan että tuotteen talteenottoon tarkoitetut pölynpoistojärjestelmät voivat vaikuttaa kaikkiin näihin osa-alueisiin. Camfil APC on apunasi pölyongelmien ratkaisemisessa.

camfilcairing

Ympäristöä huomioiden

Camfil noudattaa kestävän kehityksen arvoja ja periaatteita. Lisäksi olemme luoneet menetelmiä, joilla varmistamme kestävien liiketoimintatapojen kehittämisen ja ylläpidon. Haluan kertoa uusimmasta kestävyysaloitteestamme, Camfilcairingista. Sen avulla keräämme kaikki alamme johtavat ympäristöaloitteet yhteen, kaiken kattavaan ohjelmaan, joka otetaan käyttöön yrityksessämme maailmanlaajuisesti. Tavoitteemme on olla kestävä tavarantoimittaja, ja uskomme, että se on vaatimus tulevaisuudessa. Pyrimme olemaan parhaita kestävässä kehityksessä. Se ei vaadi suuria ponnisteluja, koska vihreys on osa meitä.

Alan O'Connell

Toimitusjohtaja
Camfil



Tehtävämme

MITÄ TEEMME:

- **Pidämme** tuotantotilat puhtaina ja pölyttöminä sekä turvallisempina ja tuottavampina.

MITEN TEEMME SEN:

- **Tarjoamme** pölynpoistoalan parasta palvelua asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
- **Valmistamme** loppukäyttäjän ja ylläpidon kannalta alan parhaat pölynpoistojärjestelmät.
- **Toimitamme** pölynpoistojärjestelmät nopeasti ja asiakkaan toiveet huomioiden.

Ympäristöystävällinen tehdas

Me Camfil APC:lla tavoittelemme ympäristöystävällisyyttä. Kaikki alkaa tuotteidemme tarjoamista ympäristöhyödyistä. Autamme asiakkaitamme ryhtymään ympäristöystävällisiksi estämällä tuhansien eri epäpuhtauksien pääsyn työympäristöön ja ulkoilmaan. Laitteemme ovat rakennettuja kestämään, joten jätteiden määrä vähenee pitkällä aikavälillä. HemiPleat-tekniikkamme mahdollistaa erittäin tehokkaiden suodattimien valmistamisen, jotka kestävät kaksi kertaa pidempään kuin kilpailevat suodattimet. Farr Gold Series ·pölynpoistojärjestelmät ovat vihreitä, eivätkä vain väriltään: Käytämme ympäristöystävällistä jauhemaalausprosessia, joka ei luo lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi varustamme puhaltimemme aina energiatehokkailla moottoreilla. Luomme jatkuvasti uusia ympäristöaloitteita.

Odotamme innolla, että saamme tehdä kanssanne tehtaastanne vihreämmän.

Lee Morgan

Toimitusjohtaja
Camfil Air Pollution Control

Farr Gold Series® pölynpoistojärjestelmät toimitetaan 12 VUODEN TAKUULLA

Camfil APC takaa, että pölynpoistojärjestelmämme täyttävät päästörajoitusstandardit. Camfil APC on apunasi poistoilman tai kiertoilman (jos sallittu) pölynpoistossa.



HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

HemiPleat® parantaa suodatinpatruunalla varustettujen pölynpoistojärjestelmien tehokkuutta, *takuulla.*

Tehosta pölynpoistojärjestelmäsi toimintaa HemiPleat-suodattimella. HemiPleat-suodattimen pienen painehäviön ansiosta saat enemmän imuilmaa pienemmällä energiankulutuksella, ja samalla pölyt suodatetaan paremmin. Yli 0,5 µm:n kokoisten hiukkasten suodatustehokkuus on yli 99,99 %. Farr Gold Series ·pölynpoistojärjestelmän poistoilma ylittää HemiPleat-suodattimia käytettäessä jopa sisäilman laatuvaatimukset.

GOLD CONE® FILTER TECHNOLOGY INSIDE

Gold Cone -suodatin


Patentoitu Gold Cone ·suodatin on mahdollistanut käytettävien ja vaihdettavien suodattimien määrän vähentämisen monessa käyttökohteessa. Innovatiivisesti muotoillussa suodattimessa on enemmän suodatuspinta-alaa, jolloin suodatinten määrää voidaan vähentää yli kolmanneksella. Muotoilu parantaa myös suodattimen käyttöikää ja painehäviötä.



DURApleat
The **MOST** Durable Filter Media.

Ympäristöystävällisten suodatinten parhaimmistoa! DuraPleat on täysin pestävä ja uudelleenkäytettävä. Joillakin asiakkaillamme on 5 vuoden ikäisiä, yhä käytössä olevia DuraPleat-suodattimia. Täysin synteettinen suodatin kestää kovimmat käyttöolosuhteet ja lämpötilat.




Gold
Series
FARR

Pölyä muodostuu kaikkialla...


Laivojen hiekkapuhallus

Skannaa nähdäksesi lisää Farr Gold Series® -asennuksia.


Lääkeainepöly


Liekitön räjähdyksenpurkausventtiili sisältöissa


Paperipöly paluuilmasuodattimella

Yleiset käyttökohteet:

- Hiekkapuhallus
- Kemikaalien käsittely
- Lasikuitu ja komposiitit
- Valimot
- Hionta
- Kaivostoiminta
- Vaarallisen pölyn käsittely
- Paperisilpun käsittely
- Lääketeollisuus
- Plasma- ja laserleikkaus
- Jauhe- ja irtomateriaali
- Ruoka ja sokeri
- Jauhemaalaus ja väripigmentit
- Siementen käsittely
- Raepuhallus
- Lämpöruiskutus
- Hitsauskäryn poisto
- Puuntyöstö


Lääkeainepöly BIBO-ovella (Bag-In Bag-Out)


Pronssivalimo


Puupöly


Kuparikaivoksen malmin murskauslaitos

Farr Gold Series® pitää puhtaana

Loistava suorituskyky, helposti asennettavissa ja huollettavissa – siksi Farr Gold Series on oikea valinta.


Lämpöruiskutus kipinänerottimella


Hitsauskäryn poisto


Lääkeainepöly


Lämpöruiskutus sisäänrakennetulla HEPA-suodattimella ja pystysuoralla räjähdyspaineen poistolla


Farr Gold Series HEPA poistoilmansuodattimella

Paperin silppurointi ja kierrätys


Pinnoitus lämpöruiskutuksella


Häikäisevän pölytöntä päivää!

GS48 plasmaleikkauksessa


Värin voit valita itse!

Siirrettävä järjestelmä tunnelin louhintaa varten


OEM-laserleikkurin käry



Malminsäilytyskammion ilmanvaihto

Farr Gold Series®:n sydän

HEMIPLEAT®
SAVING YOU MONEY

Kehittynein koskaan valmistettu pölynpoistojärjestelmä

- Poly-Tech™ -materiaali suodattaa 99,99 % 0,5 µm:n kokoisista ja sitä suuremmista hiukkasista.
- Farr Gold Series® täyttää useimmiten haitattomien pölyjen ilmankiertoa koskevat päästövaatimukset.




Patentoidun kaksoistiivisteen ansiosta pöly ei keräänny patruunan päätylaippaan.

Skannaa saadaksesi lisätietoja HemiPleatista.

Gold Cone -kaksoisuretaanitiiviste

HemiPleat-patruunassa on optimaaliset vekkien välit, jotka pidetään auki synteettisillä liimanauhoilla. HemiPleatin läpi virtaa enemmän ilmaa pienemmällä energiankulutuksella. Se tarjoaa myös parempaa puhdistustehoa käänteisellä ilmaiskulla, mikä johtaa pienempään painehäviöön.

HemiPleat Green · patentoitu selluloosa – ja polyesterikuitujen sekoitus kosteudenkestävällä silikonikäsittelyllä
HemiPleat Flame Retardant · patentoitu selluloosa– ja polyesterikuitujen sekoitus, käsitelty palonestoaineella
HemiPleat Carbon Impregnated · patentoitu selluloosa– ja polyesterikuitujen sekoitus, kyllästetty hiilellä staattisen sähkön poisjohtamiseksi
HemiPleat Synthetic · 100-prosenttisesti synteettinen suodatin, pestävä ja selluloosaa parempi kosteudenkestävyys.



Gold Cone® -suodatinpatruuna

- Asennetaan pystysuoraan pölyn irtoamisen helpottamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
- Patruunan keskellä olevan kartion avulla suodattimen käytettävä pinta-ala kasvaa 25 %.
- Testitulokset osoittavat, että uusi ilmaiskumenetelmä parantaa puhdistustehokkuutta.
- Tehokkaampi, pidempi käyttöikä ja vähemmän huollon tarvetta.

HEMIPLEAT® eXTREME eX

HemiPleat eXtreme -suodatin edustaa pölysuodatinten kärkeä. Se tarjoaa markkinoiden parhaan tehokkuuden ja käyttöiän. HemiPleat eXtreme -suodattimessa käytetään erinomaista taitostekniikkaamme, ja suodattimen pinnassa on nanokuituja. Nanokuituja voidaan lisätä myös muihin suodattimiimme.



Selluloosa-polyesterisekoitus



Selluloosa-polyesterisekoitus eXtreme-pinnoitteella



Uusi tekniikka | **Vanha tekniikka**

HemiPleatin korkealaatuiset ja tasaiset vekkaukset tekevät suodatinpatruunasta ylivoimaisen verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Alla olevasta kuvasta näet laatueron perinteisiin teollisuussuodattimiin.



Gold Series F FARR

Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com

Looks Like a Safe Because It's
BUILT LIKE A SAFE™
NEED TO RE-ORDER need service?
camfil
www.camfilapc.com


Helppo suodattimen vaihto





Skannaa nähdäksesi video suodattimen vaihdosta









Farr Gold Seriesin modulaarinen rakenne takaa optimaalisen joustavuuden – nopealla toimituksella

”Olemme erittäin tyytyväisiä Camfil APC:n pölynpoistojärjestelmään. Se hankittiin alun perin CNC-plasmaleikkuriamme varten korvaamaan vaakasuoralla suodatinpatruunalla varustetun pölynpoistojärjestelmän, jonka suodattimien käyttöikä oli liian lyhyt ja tuli kalliiksi käyttää. Tämänhetkiset suodattimemme ovat olleet käytössä jo yli vuoden. Ne näyttävät edelleen hyvältä, ja toimivat ilman tukkeutumisia. Lisäksi yhteistyö Camfil APC:n henkilöstön kanssa on sujunut erittäin mukavasti.”


— Dan Schuler, Schuler Manufacturing



High Entry imuliitos
Suodattimien ympärille muodostuu ristivirtaus, joka poistaa perinteiselle keräimelle tunnuksenomaiset ylöspäin suuntautuvat virtaukset.


Farr Gold Series®:n toiminnot

- Modulaarinen rakenne takaa optimaalisen joustavuuden – saat juuri tarvitsemasi kokonaisuuden
- Jokainen moduuli pystyy käsittelemään jopa 8 500 m³/h ilmamäärän
- Moduulit rakennetaan 4,5 mm:n paksuisesta teräksestä
- Ovi, kartio ja imuliitos ovat 3 mm paksuisia
- Jauhemaalaus takaa lyömättömän korroosionkestävyyden
- Eri kokoonpanojen määrä on käytännössä rajaton
- Pystysuorat patruunat mahdollistavat tehokkaan ilmaiskupuhdistuksen





Tehokas puhdistusjärjestelmä takaa pitkän käyttöiän suodattimelle



Gold Cone -suodattimen puhdistus

Skannaa nähdäksesi videon pulssipuhdistamisesta.



Jauhemaalattu yksittäin
Parhaan korroosionkestävyyden takaamiseksi Farr Gold Series -pölynpoistojärjestelmän osat maalataan yksittäin ennen kokoamista.



Looks Like a Safe Because It's
Built Like a Safe

Farr Gold Series® -säiliövaihtoehdot



Low Boy



Low Pro




Standard



Large Pyramid

Saatavilla on myös muita tyhjennysvaihtoehtoja, esim. vetolaatikoilla, ruuvikuljettimilla, sulkusyöttimellä sekä kaksoisventtiileillä.

Farr Gold Series® -mallit



Mallinro Koodi

GS 24
- 24 — suodatinpatruunoiden määrä
- GS — Farr Gold Series

Ohessa yleisimmät laitteistoyhdistelmät. Lisää vaihtoehtoja näet viereiseltä sivulta.

ATEX-HYVÄKSYTTY

Räjähdysherkän pölyn poistojärjestelmä

Imuliitoksen suojaus

Mekaaninen suojaventtiili

Nopeatoiminen venttiili on suunniteltu sulkeutumaan paineilman avulla millisekuntien jälkeen räjähdyksestä. Se voidaan asentaa imu- tai poistoputkistoon. Venttiili luo mekaanisen esteen putkistoon, joka estää kummastakin suunnasta tulevan paineen ja räjähdyksen etenemisen prosessissa.



TAI


Kemiallinen syötön ja poiston eristäminen

Kemiallinen eristysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan millisekuntien jälkeen räjähdyksestä. Se voidaan asentaa imu- tai poistoputkistoon. Eristysjärjestelmä luo kemiallisen esteen, joka tukahduttaa räjähdyksen putkistoon ja estää liekkien leviämisen sekä minimoi liitettyjen prosessilaitteiden paineennousut.

TAI

Takaiskuventtiili

Mekaaninen takaiskuventtiili on suunniteltu asennettavaksi imuputkistoon. Venttiilissä on mekaaninen este, joka pysyy auki imuilman avulla ja sulkeutuu räjähdyksen paineaallosta. Venttiilin ollessa kiinni paine ja räjähdys eivät pääse etenemään prosessiin.



Räjähdyksen suuntaus haluttuun suuntaan



Poistoilman suojaus



iSMF (integroitu turvasuodatin) **(Patentoitu)**

iSMF eristää poistopuolen räjähdyksen sattuessa. iSMF-suodattimella varustetuilla Farr Gold Series -pölynpoistojärjestelmillä poistoilma voidaan palauttaa työtilaan myös silloin, kun pöly on räjähtävää. Laitteen pääasiallinen hyöty on, ettei räjähtävä pöly pääse leviämään keräimestä.


Räjähdyspaineen purku



Räjähdyspaineen purkauspaneeli

Paineen purkauspaneeli on laitteen ”heikoin lenkki”, joka aukeaa, kun pölynpoistojärjestelmän sisäinen paine ylittää tietyn raja-arvon. Se mahdollistaa paineen ja liekkien purkamisen turvalliselle alueelle. Purkauspaneelit vähentävät räjähdysmäisten palojen suodatinyksikölle ja tuotannolle aiheuttamia vahinkoja. Camfil APC:n paineenpurkauspaneelit ovat ATEX-sertifioituja ja NFPA:n mukaisia.

TAI



Liekitön räjähdysventtiili

FlamQuench SQ -venttiili asennetaan perinteisen paineenpurkuventtiilin päälle, ja se estää liekin poistumisen keräimestä. Näin ollen laitteisto voidaan sijoittaa sisätiloihin paikoissa, joissa se muuten aiheuttaisi vaaraa henkilöstölle, tai mahdollisen toisen räjähdyksen.

TAI

Kemiallinen sammutus

Kemiallinen sammutusjärjestelmä on suunniteltu toimimaan millisekuntien jälkeen räjähdyksestä. Järjestelmä estää räjähdysmäisen palon vapauttamalla kemikaalia. Tätä järjestelmää käytetään usein suodatinksiköissä tehtaissa, joissa painetta ei voida purkaa ulos.

Farr Gold Series® -ohjauskeskukset

Automaattinen suodattimien puhdistus ja energiaa säästävä puhallinohjain



GSC-ohjauskeskus

Uusin kosketusnäytöllä varustettu ohjauskeskus energiatehokkailla käyttömuodoilla. Ohjelmiston valikkorakenne mahdollistaa eniten käytettyjen parametrien muokkaamisen parilla painalluksella. Ohjelmiston ja laitteen kieleksi voidaan vaivatta asettaa jokin kahdeksasta saatavilla olevasta kielestä. Lisäasetusten puolelta löytyy useita syöttöjä, joita voidaan käyttää hälytysten laukaisemiseksi. Laitteessa on USB-portti ohjelmistopäivityksiä varten. Yksi kosketusnäytön eduista on, että kosketusnäytön ja puhdistusventtiilien väliin tarvitaan vain kaksi kaapelia riippumatta venttiilien määrästä.



Älykäs venttiilinsäädin

Camfil APC esittelee uuden kustannustehokkaan innovaation. Venttiilien aikaohjaukset ovat nyt sisäänrakennettuja venttiilirasioihin, joten enää ei tarvita erillistä ajastinta. Venttiilien auki- ja kiinnioloajat voidaan helposti määrittää venttiilirasiassa olevilla painikkeilla.



ACDC-ohjauskeskus

ACDC:n (Advanced Camfil Dust Controller) avulla voit vaivatta ottaa käyttöön eri asetuksia pölynpoistojärjestelmään.



Räätälöity GS-ohjauskeskus

VSD-ohjauskeskus

VSD:lla (Variable Speed Drive) varustetulla ohjauskeskuksella puhallin on täysin hallittavissa käynnistysvaiheen aikana ja sen jälkeen. Laitteessa on kaikki toiminnot, joita tarvitaan Farr Gold Series -laitteiden hallittuun käynnistämiseen ilman puhaltimen käynnistymisvaiheen kuormituspiikkiä. Puhaltimet voidaan asettaa energiaa säästävälle ja prosessia rajoittamattomalle nopeudelle.



Sisäänrakennettu käynnistin

Farr Gold Series® -optiot

Poistotapoja

Hitsauskäryn poisto tilasta



Kärynpoisto lähteestä



Pölynpoisto lähteestä



Pölynpoisto lähteestä valimossa



Poistotapoja

Palo- ja räjähdyssuojaus

Integroitu turvasuodatin



Sprinklerit



Räjähdyspaineen purkauspaneeli



Räjähdyspaineen poisto räjähdyslevyllä



Pystysuora paineenpurkausluukku



Liekitön räjähdysventtiili



GS takaiskuventtiili




Kemiallinen sammutus



Palo- ja räjähdyssuojaus

Gold Cone -vaihtoehdot

Vihreä kosteudenkestävä



Palonestokäsitelty



Hiilellä kyllästetty sähköä johtava suodatin



Synteettinen pestävä suodatin



Gold Cone -vaihtoehdot

Kaivosvaihtoehdot

Yläosan turvakaiteet



UHMW-päällystetty kulutuksenkestävä imuyhde



Lietesäiliö



Kupariputket venttiilinohjausta varten



Kaivosvaihtoehdot

Tyhjennyspohjat

GS suojapaneelit



Ruuvikuljetin



Itsetyhjentyvä säiliö



Imurointisarja



Heavy DutySulkusyötin



Ilmasulku kuitumaista pölyä varten



Sulkusyötin



Brikettipuristin



Tyhjennyspohjat

Imuyhdevaihtoehdot

Esierotinmoduuli




Ilmanohjauslevyt



Kulutuksenkestävä imuyhde



Kipinäsuoja



Imuyhdevaihtoehdot

Puhaltimet

Päälle asennettu puhallin



Sivulle asennettu puhallin



Lattia-asennus



Äänenvaimennin



Puhaltimet

Muut optiot

Äänenvaimennuskotelo puhdistusventtiileille



GS-korkeapaineimuyksikkö (keskusimuri)



Täysin eristetty yksikkö



Ruostumaton teräsrunko



Turvasuodatin

Pinnanvalvonta-anturi

Vahvistettu poisto

Paineensäädin

Räätälöity rakenne

Hionta- ja hitsauskatos imukanavilla

Räätälöity laitteisto

Tarkastusluukku

Lämmönvaihdin

Suodatinsuojat kuitumaiselle materiaalille

Taso ja tikkaat

Räätälöity rakenne

Muut optiot

Vaihtoehdot lääketeollisuudelle

Bag-In/Bag-Out (BIBO) turvajärjestelmä

Läppäventtiili

Jatkuva poisto suljettuun pussiin


Mitä keksit seuraavaksi?

Teemme ideoistasi todellisuutta!

camfil
AIR POLLUTION CONTROL

Tyypillinen Farr Gold Series® -toimitus





Räätälöity esiasennettu pölynpoistojärjestelmä



Jos asennuskohteen tila on rajallinen, Camfil APC voi valmistaa ja koota valmiin, omaan runkoon asennetun paketin avaimet käteen -periaatteella. Paketti voidaan valmistaa ATEX-direktiivin ja päästövaatimukset täyttäväksi.

Camfil APC tuotekatsaus

Farr Gold Series® pölynpoistojärjestelmät



- Modulaarinen rakenne takaa optimaalisen joustavuuden
- Kestävä rakenne
- Gold Cone™ HemiPleat® -suodattimet
- Eri kokoonpanojen määrä on käytännössä rajaton

GS Camtain® -laitteet



- Soveltuu lääketeollisuuden ja vaarallisten pölyjen kanssa käytettäväksi
- Bag-In/Bag-Out (BIBO) takaa turvallisen vaihdon
- Suodatusteho testattu riippumattomien tahojen toimesta

ATEX GS -pölynpoistojärjestelmä



- Asiantuntijamme auttavat sinua ATEX-hyväksytyn pölynpoistojärjestelmän ja suojalaitteiden kanssa.

GS-korkeapaineyksikkö



- Laitteen lujuus: 55 kPa alipaine, 0,55 baria ylipaine
- 2:n ja 4:n patruunan mallit
- Voidaan käyttää keskusimurin suodattimena, ali- tai ylipaineella

GSM4 Mini -järjestelmät



- Valmis laite 1 700–3 400 m3/h käyttökohteita varten
- Täysin valmiiseen yksikköön kuuluu puhallin, käynnistin, moottori ja suodattimen puhdistusjärjestelmä

Zephyr® III siirrettävät laitteet



- Kolmivaihesuodatus
- Hitsauskäryä ja hiontapölyä varten
- 1 190 m³/h ilmavirta huuvan kohdalla
- Kestävä letkusto ulkopuolisella varrella

GSP-pakettijärjestelmät



- Käryn- ja pölynpoistojärjestelmä CNC-laser- ja plasma-leikkureita varten
- Täysin valmis laite
- Tehokas puhallin 4 250 m³/h, alipaine 2,5 kPa

GSB-työpisteet



- Rajaa pölyävän työtilan
- Katos
- Erinomainen ristivetoimu ohjaa pölyn oikeaan suuntaan

Tehokkaat puhallinmoottorit



- Puhallin toimitetaan laadukkaalla IE-moottorilla
- Ylikuormitussuojatut, taaksepäin kallistetut siivet

GS-Mini™ siirrettävät laitteet



- Yhden patruunan pölynpoistojärjestelmä
- Kompakti ratkaisu alle 850 m³/h ilmamäärille, pölynpoistokohteisiin

Hallintalaitteet



- Tavalliset ja ATEX-paneelit
- Puhaltimen käynnistimet
- Kierrosluvun hallinta
- Räätälöidyt hallintalaitteet

Palvelut



- Pölynpoistojärjestelmän kuntotarkastukset
- Suodattimen vaihdot
- Ilmavirtauksen ja pölymäärän valvonta
- Kokonaiskäyttökustannusten laskenta

HemiPleat® -suodattimet



- Huipputehokkaat suodattimet eri materiaalivaihtoehdoilla
- Viimeisintä vekkitekniikkaa
- Saatavilla lähes kaikkiin teollisuuden pölynpoistojärjestelmiin

Gold Cone™



- Pienempi painehäviö
- Parempi puhdistusteho ja suodatustehokkuus
- Loistava energiatehokkuus

NoOval



- Parantaa nykyisen ölynpoistojärjestelmän suorituskykyä
- Parempi suodatinmateriaalin hyödyntäminen
- Tehokkaampi puhdistusteho ja pienempi painehäviö

DuraPleat®



- Kestää myös rankimmat olosuhteet
- Poikkeuksellisen pitkäikäinen
- Pestävä suodatinmateriaali, voidaan käyttää yhä uudelleen

4 500 neliömetrin kokoinen tehtaamme
Iso-Britannian Lancashiressa mahdollistaa nopeat
pölynpoistojärjestelmätoimitukset Eurooppaan.



Camfil APC:n pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Jonesborossa, Arkansasissa. 24 500 neliömetrin koollaan se on maailman suurin pölynpoistojärjestelmiä valmistava tehdas.



Gold Series F FARR

Looks Like a Safe Because It's

BUILT LIKE A SAFE™

PÖLY- JA KARYONGELMAT POISSA PÄIVÄJÄRJESTYKSESTÄ

Skannaa vieraillaksesi

HQ & Manufacturing
United Kingdom
Tel: +44 1706 363 820

Sales Locations
Austria
Tel: +43 (01) 713 3783

Belgium
Tel: +32 2 705 80 70

Denmark
Tel: +45 4914 4433

Finland
Tel: +358 9 8190 380

France
Tel: +33 1 43 30 75 74

Germany
Tel: +49 4533 202 540

Ireland
Tel: +353 1848 49 77

Italy
Tel: +39 02 6604 8961

The Netherlands
Tel: +31 318 633 346

Norway
Tel: +47 23 12 62 00

Poland
Tel: +48 42 655 94 10

Slovak Republic
Tel: +421 36 635 73 56

Spain
Tel: +34 91 663 81 25 or
+34 91 663 64 61

Sweden
Tel: +46 156 537 00

Switzerland
Tel: +41 41 754 4444

Camfil International AB
Tel: +46 156 536 50

www.camfilapc.com/europe